






## varioSafe

- Tragebox mit verschließbarem Deckel
- Inneneinteilung mit Kleinteileboxen, Trennwänden und Schaumstoff-Rastereinlagen
- über seitliche Verknüpfungselemente lassen sich mehrere varioSafe übereinander stapeln und sicher verbinden



## varioSort

- Einhandbedienung: Verschlusssteuerung des Deckels über die Position des Tragegriffs: automatische Verriegelung beim Abstellen und Tragen
- Kunststoffgehäuse mit transparentem Deckel: Einblick auf Inhalt, keine Suchzeiten
- Inneneinteilung mit Kleinteilekästen: übersichtliche Ordnung
- feste Verknüpfung mit varioSafe möglich



## varioCase

- extrem leichter und stabiler Servicekoffer aus Aluminium, alternativ aus Stahlblech
- ergonomischer Tragegriff für bequemes Tragen
- automatisches Verriegeln beim Schließen des Deckels
- Eckenschutz aus Kunststoff
- Einteilung mit Kleinteileboxen, Trennwänden und Schaumstoff-Rastereinlagen



## Ein System, ein Standard

- für Betrieb, Fahrzeug und Baustelle
- in Schränken, Nutzfahrzeugen und PKW
- fixe Aufnahmen im Fahrzeug zur schnellen Ladungssicherung
- festes Verknüpfen für den sicheren Transport

## ► Highlight

**Achten Sie auf dieses Zeichen!**

Der Lieferumfang von Highlights beinhaltet bis 31.12.2013 einen varioSort.



varioSafe Tragebox



- Kunststoff ABS: hohe Stabilität, geringes Eigengewicht
- Farbe: anthrazitgrau (RAL 7016), durchgängiges Design
- feste Verknüpfung mehrerer gestapelter Boxen: Bündelung zum Tragen oder Transportieren mehrerer Boxen
- Verschlusssteuerung des Deckels über die Position des Tragegriffs: automatische Ent- und Verriegelung beim Abstellen und Tragen
- optionale Inneneinteilung mit Kleinteilekästen, Trennwänden und Schaumstoff-Rastereinlagen: übersichtliche Ordnung
- zur Lagerung auf Führungsschienen, mit Ablageboden oder direkt zwischen den vario Seitenteilen: mehrere Integrationsmöglichkeiten



**varioSafe**

**mit Boxen**



- Koffertyp M Systemtiefe 340 mm: B 454 x T 318 x H 115 mm
- Koffertyp L Systemtiefe 340 mm: B 454 x T 318 x H 190 mm
- Koffertyp L Systemtiefe 440 mm: B 454 x T 418 x H 190 mm
- Koffertyp L mit Boxen in 2 Ebenen
- Traglast: 15 kg



Koffertyp M  
11 Boxen

Systemtiefe 340 mm			
Anzahl Boxen	Koffertyp	Artikel-Nr.	Preis €
11	M	625 11 103.19V	73,50



Koffertyp M  
20 Boxen

Systemtiefe 340 mm			
Anzahl Boxen	Koffertyp	Artikel-Nr.	Preis €
20	M	625 11 104.19V	74,00



Koffertyp L  
18 Boxen in 2 Ebenen

Systemtiefe 340 mm			
Anzahl Boxen	Koffertyp	Artikel-Nr.	Preis €
18	L	625 11 033.19V	109,50



Koffertyp L  
27 Boxen in 2 Ebenen

Systemtiefe 340 mm			
Anzahl Boxen	Koffertyp	Artikel-Nr.	Preis €
27	L	625 11 034.19V	134,50



**varioSafe**



**mit Trennwand**


- Koffertyp M Systemtiefe 340 mm: B 454 x T 318 x H 115 mm
- Koffertyp L Systemtiefe 340 mm: B 454 x T 318 x H 190 mm
- Koffertyp X Systemtiefe 340 mm: B 454 x T 318 x H 390 mm
- Koffertyp L Systemtiefe 440 mm: B 454 x T 418 x H 190 mm
- Koffertyp L mit Boxen in 2 Ebenen
- Traglast: 15 kg

Systemtiefe 340 mm			
Höhe mm	Koffertyp	Artikel-Nr.	Preis €
115	M	625 11 109.19V	54,50
190	L	625 11 042.19V	57,50
390	X	625 11 110.19V	64,90

Systemtiefe 440 mm			
Höhe mm	Koffertyp	Artikel-Nr.	Preis €
190	L	625 11 043.19V	67,50



**varioSafe**



**leer**

- Koffertyp M Systemtiefe 340 mm: B 454 x T 318 x H 115 mm
- Koffertyp L Systemtiefe 340 mm: B 454 x T 318 x H 190 mm
- Koffertyp X Systemtiefe 340 mm: B 454 x T 318 x H 390 mm
- Koffertyp L Systemtiefe 440 mm: B 454 x T 418 x H 190 mm
- Traglast: 15 kg



Systemtiefe 340 mm			
Höhe mm	Koffertyp	Artikel-Nr.	Preis €
115	M	625 11 097.19V	52,50
190	L	625 11 029.19V	55,90
390	X	625 11 098.19V	62,90

Systemtiefe 440 mm			
Höhe mm	Koffertyp	Artikel-Nr.	Preis €
190	L	625 11 030.19V	65,90



**varioSafe**

**mit Düseneinsatz**



- Koffertyp M: B 454 x T 318 x H 115 mm
- mit 90 Steckplätzen in einer Schaumstoffeinlage
- inkl. 3 Kleinteileboxen
- Traglast: 15 kg



Systemtiefe 340 mm

Anzahl Düsen	Höhe mm	Artikel-Nr.	Preis €
90	115	625 11 118.19V	84,50





**varioSafe** mit Rastereinlage



- Koffertyp M Systemtiefe 340 mm: B 454 x T 318 x H 115 mm
- Koffertyp L Systemtiefe 340 mm: B 454 x T 318 x H 190 mm
- Koffertyp L Systemtiefe 440 mm: B 454 x T 418 x H 190 mm
- Traglast: 15 kg



- bestehend aus Grundmatte 12 mm und Rastermatte 63/69 mm
- Schaumstoff anthrazit (RAL 7016)
- vorgeschlitzt zum individuellen Ausbrechen

Systemtiefe 340 mm			
Höhe mm	Koffertyp	Artikel-Nr.	Preis €
115	M	625 11 115.19V	78,50
190	L	625 11 046.19V	88,50

Systemtiefe 440 mm			
Höhe mm	Koffertyp	Artikel-Nr.	Preis €
190	L	625 11 047.19V	108,50

**varioSafe** mit Schutzpolstereinlage



- Koffertyp M: B 454 x T 318 x H 115 mm
- inkl. Schutzpolster für stoßempfindliche Transportgüter
- Grundmatte 5 mm, Deckmatte 22 mm
- Traglast: 15 kg



Höhe mm	Koffertyp	Artikel-Nr.	Preis €
115	M	625 11 134.19V	78,50



**varioSafe**

**mit Hängeregistratur**



- Koffertyp X: B 454 x T 318 x H 390 mm
- mit montierter Hängeregistratur für Hängemappen DIN 821
- inkl. Deckeltasche Ausführung Office
- Traglast: 15 kg

Artikel-Nr.	Preis €
625 11 130.19V	95,90

**varioSafe**

**mit Kabeleinsatz**



- Koffertyp X: B 454 x T 318 x H 390 mm
- zur Aufnahme für Kabelspulen mit max. Durchmesser von 250 mm
- Aufspannlänge ca. 300 mm
- inkl. Deckeltasche für Werkzeug
- Traglast: 15 kg

Artikel-Nr.	Preis €
625 11 129.19V	98,90

**varioSafe**

**mit Spraydoseneinsatz**

**neu**



- Koffertyp X: B 454 x T 318 x H 390 mm
- für 13 Spraydosen max. Durchmesser 73 mm
- Traglast: 15 kg



Artikel-Nr.	Preis €
625 11 131.19V	87,90


**varioSafe**

**mit Kartuscheneinsatz**

**neu**




- Koffertyp X: B 454 x T 318 x H 390 mm
- für 24 Kartuschen mit max. Durchmesser 53 mm
- Traglast: 15 kg



Artikel-Nr.	Preis €
625 11 132.19V	87,90

**varioSafe**




**Trennwand**

- passend für Koffertyp M, L, X
- Aluminium

Systemtiefe 340 mm			
für Kofferhöhe mm	VE	Artikel-Nr.	Preis €
M	2	625 11 121.98V	11,90
L	2	625 11 039.98V	13,90
X	2	625 11 122.98V	17,90

Systemtiefe 440 mm			
für Kofferhöhe mm	VE	Artikel-Nr.	Preis €
L	2	625 11 040.98V	16,50

**varioSafe**



**Rastereinlage**

- passend für Koffertyp M
- bestehend aus Grundmatte 12 mm und Rastermatte 63/69 mm
- Schaumstoff anthrazit (RAL 7016)
- vorgeschlitzt zum individuellen Ausbrechen

Systemtiefe 340 mm			
Anzahl Rastermatten	Rastermatten B x T x H mm	Artikel-Nr.	Preis €
1	400 x 272 x 75	613 01 125.19V	29,50
2	400 x 272 x 150	613 01 116.19V	39,50


Systemtiefe 440 mm			
Anzahl Rastermatten	Rastermatten B x T x H mm	Artikel-Nr.	Preis €
2	400 x 372 x 150	613 01 117.19V	49,50

**varioSafe**

**Spraydoseneinsatz**




- passend für Koffertyp X
- für 13 Spraydosen, max. Durchmesser 73 mm
- anthrazitgrau RAL 7016




Abmessungen B x T x H	Artikel-Nr.	Preis €
393 x 264 x 130	613 01 127.19V	24,90

**varioSafe**

**Kartuscheneinsatz**




- passend für Koffertyp X
- für 24 Kartuschen, max. Durchmesser 53 mm
- anthrazitgrau RAL 7016



Abmessungen B x T x H	Artikel-Nr.	Preis €
393 x 264 x 130	613 01 128.19V	24,90




**varioSafe**



**Sitzkissen**

- passend für Koffertyp M, L, X
- Schaumstoff anthrazitgrau RAL 7016



Artikel-Nr.	Preis €
630 03 056.19V	9,80

**varioSafe**



**Deckeltaschen in versch. Ausführungen**


- passend für Koffertyp M, L, X
- für Systemtiefe 340 mm
- anthrazitgrau RAL 7016
- Höhe 276 mm



Ausführung	Artikel-Nr.	Preis €
Deckelnetz	630 03 055.19V	19,50
Bürobedarf	630 03 054.19V	21,90
Werkzeugbedarf	630 03 053.19V	12,90



**Antirutschmatten für varioSafe**




- zur Lagerung von empfindlichen Teilen
- Stärke 2,5 mm
- Material: strapazierfähiges, reißfestes PES-Glasgarngewebe mit beidseitiger PVC-Beschichtung
- rutschfest, formstabil, flüssigkeitsdicht, beständig gegen Öl und Fett, abwaschbar bis 60°
- Farbe: anthrazitgrau (RAL 7016)
- VE: 5 Stück

Abmessungen B x T x H mm	Gewicht kg	Artikel-Nr.	Preis €
395 x 268 x 2,5	0,4	630 03 070.19V	29,90
398 x 370 x 2,5	0,5	630 03 071.19V	26,90



Schaumstoffeinlage für manuellen Zuschnitt



- übersichtliche Anordnung von Werkzeugen
- einmalige Definition der Lagerorte und Inhalte
- fehlende Teile fallen sofort auf
- Ausschnitte werden mit handelsüblichem Schneidewerkzeug oder Schneide-Set mit einfachen Handgriffen durch den Anwender passgenau eingebracht
- Material:  
 Unterlage: PLZ, Stärke 5 mm  
 Einlage: PE 35, Stärke 22 mm
- Farbe:  
 Unterlage: rot  
 Einlage: schwarz
- Eigenschaften:  
 PE 35 laminiert, hitzeresistent bis 112°, nicht brennbar, unempfindlich gegen Öl, Benzin und Reinigungsmittel, umweltfreundlich

Abmessungen B x T x H mm	für Koffertiefe mm	Artikel-Nr. verpackt	Preis €
369 x 271 x 27	318	630 03 072.10V	18,90
369 x 371 x 27	418	630 03 073.10V	24,90

Schneide-Set für Schaumstoffeinlagen



- 3 Stechmesser mit Handschutz  
 1x Breite 20 mm, 1x Breite 50 mm, 1x halbrund 20 x 20 x 80 mm
- Cutter
- Meterstab

Abmessungen B x T x H mm	Gewicht kg	Artikel-Nr. verpackt	Preis €
225 x 170 x 45	0,4	130 17 001.10V	119,00

► Highlight


Lieferung inklusive varioSort.



varioSafe

Vertikalhalter

neu



- zum Sichern von varioSafes im Fahrzeug
- passend für Koffertyp M, L, X
- zur Montage an Fahrzeugboden und Wand
- max. Stapelhöhe 850 mm

Abmessungen B x T x H mm	Gewicht kg	Artikel-Nr.	Preis €
450 x 165 x 1000	2,3	630 03 069.19V	129,00

Transportwagen



- stabile Konstruktion aus Aluminium und Kunststoff
- Transportplattform ca. B 490 x T 270 mm
- Räder und Transportplattform klappbar
- Schiebegriff ausziehbar
- inkl. Gummispannband zur Fixierung des Transportguts
- maximale Belastung 125 kg



Abmessungen B x T x H mm	Artikel-Nr. verpackt	Preis €
665 x 370 x 265	630 03 026.90V	119,00



varioSort Servicekoffer



neu

- Einhandbedienung:  
Verschlusssteuerung des Deckels über die Position des Tragegriffs, automatische Verriegelung beim Abstellen und Tragen
- Kunststoffgehäuse mit transparentem Deckel:  
Einblick auf Inhalt, keine Suchzeiten
- Inneneinteilung mit Kleinteilekästen: übersichtliche Ordnung
- Profilierung in Boden und Deckel: sicheres Stapeln
- umlaufende Radien und runde Formen: sichere Haptik und Schutz beim Abstellen auf hochwertigen Oberflächen
- feste Verknüpfung mit varioSafe möglich
- Rückwand mit integriertem Stützfuß für sicheren Stand



**varioSort** **mit Boxen**



■ Traglast: 15 kg



11 Boxen

Systemtiefe 340 mm			
Anzahl Boxen	Koffermaße B x T x H mm	Artikel-Nr.	Preis €
11	454 x 318 x 88	625 11 094.19V	48,90



20 Boxen

Systemtiefe 340 mm			
Anzahl Boxen	Koffermaße B x T x H mm	Artikel-Nr.	Preis €
20	454 x 318 x 88	625 11 095.19V	49,50



28 Boxen

Systemtiefe 340 mm			
Anzahl Boxen	Koffermaße B x T x H mm	Artikel-Nr.	Preis €
28	454 x 318 x 88	625 11 096.19V	51,50

**varioSort**

**leer**



- Traglast: 15 kg

Systemtiefe 340 mm		
Abmessungen B x T x H mm	Artikel-Nr.	Preis €
454 x 318 x 88	625 11 093.19V	35,90

**varioSort**

**mit Düseneinsatz**




- mit 90 Steckplätzen in einer Schaumstoffeinlage
- inkl. 3 Kleinteileboxen
- Traglast: 15 kg




Systemtiefe 340 mm			
Anzahl Düsen	Abmessungen B x T x H mm	Artikel-Nr.	Preis €
90	454 x 318 x 88	625 11 125.19V	64,50

**varioSort**

**mit Rastereinlage**




- bestehend aus Grundmatte 12 mm und Rastermatte 63/69 mm
- Schaumstoff anthrazit (RAL 7016)
- vorgeschlitzt zum individuellen Ausbrechen
- Traglast: 15 kg



Systemtiefe 340 mm		
Abmessungen B x T x H mm	Artikel-Nr.	Preis €
454 x 318 x 88	625 11 126.19V	53,90

**varioSort**

**Halter**



- für varioSort
- Halterung Aluminium eloxiert
- Lieferung ohne varioSort

Abmessungen B x T x H mm	Artikel-Nr.	Preis €
95 x 335 x 315	625 11 128.97V	24,90